

رضایتمندی پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پویایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در استان های شمالی ایران

ابراهیم میکانیکی (MD)^۱، حسن اشرفیان امیری (MD)^۱، سیددادود نصراله پور شیروانی (PhD)^{۱*}، محمدجواد کبیر (PhD)^۲،
ناهید جعفری (PhD)^۲، محمد نعیمی طبیعی (MD)^۳، ارسلان داداشی (MD)^۳، محمد رضا میرزایی (MD)^۵

- ۱- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی باجل
- ۲- مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
- ۳- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
- ۴- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
- ۵- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دربافت: ۹۲/۶/۳، اصلاح: ۹۲/۴/۱۹، پذیرش: ۹۲/۶/۱۳

خلاصه

سابقه و هدف: اجرای موفق برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مستلزم همکاری های مستمر نهادهای درون و برون بخشی می باشد. رضایت پزشکان خانواده از نهادهای مرتبط طبیعتاً باعث افزایش انگیزه، ماندگاری بیشتر و ارائه خدمات جامع تر خواهد شد. این مطالعه به منظور بررسی سطح رضایت پزشکان خانواده در استان های شمالی ایران انجام گرفته است.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در ششماهه دوم سال ۱۳۹۱ در مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان انجام شد، ۱۳۹۹ مرکز از ۵۵۲ مرکز مجری بصورت تصادفی منظم انتخاب و در هر مرکز منتخب کلیه پزشکان خانواده در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهای فردی با ۱۰ سؤال باز و بسته و رضایتمندی از منابع انسانی و فیزیکی موجود در سطح ۱، کارکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان، کارکرد متخصصان سطح ۲، کارکرد جمعیت تحت پوشش و نهادهای برون بخشی با ۳۴ سؤال بسته در مقیاس لیکرت بود که روابی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت.

یافته ها: میانگین سطح رضایت ۱۸۸ پزشک خانواده مطالعه شده از ۵ نمره، از اعضای تیم سلامت و امکانات مرکز مجری ۶/۳±۰/۵، از جمعیت تحت پوشش ۸/۸±۰/۲، از همکاری های برون بخشی ۱/۸±۰/۲، از کارکرد شبکه شهرستان ۹/۰±۰/۷ و از عملکرد پزشکان متخصص ۹/۰±۰/۲ بوده است. سطح رضایت پزشکان خانواده از عملکرد پزشکان متخصص سطح ۲ در استان های شمالی ایران تفاوت معنی داری داشت ($p=0.001$). بین سن، تعداد جمعیت تحت پوشش، کل سایقه خدمت، تعداد جابجایی و رضایت کلی پزشکان خانواده رابطه معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که رضایتمندی پزشکان خانواده تقریباً در حد متوسط بوده که برای حفظ و ارتقاء آن باید برنامه های متناسب مداخله ای در سطوح مختلف طراحی و عملیاتی گردد.

واژه های کلیدی: رضایتمندی، پزشک خانواده، مرکز بهداشتی درمانی، بیمه روستایی شمال ایران.

مقدمه

پیشگیری از بیماریها، تشخیص، درمان و بهبود کیفیت زندگی اقدام و چنانچه درصدی از جمعیت تحت پوشش به خدمات تخصصی تر نیاز داشته باشند، از طریق نظام ارجاع به سطح ۲ هدایت و سرنوشت آنان را تا حصول نتیجه پیگیری می کند (۲). رضایتمندی پزشکان خانواده عامل تاثیرگذار بر سطح انگیزش، دوره

نظام مراقبت سلامت در ایران به منظور کارایی و اثربخشی بیشتر و همچنین ایجاد عدالت و امکان دسترسی آحاد مردم به سه سطح اول، دوم و سوم سطح بندی شده است (۱). پزشک خانواده در سطح اول مراقبت های بهداشتی درمانی بکار گمارده می شود که در چارچوب خدمت به خانواده در قلمرو

۱- این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره ۹۱۳۴۲۲۰ دانشگاه علوم پزشکی باجل می باشد.

* مسئول مقاله:

مشخص شدن جمعيت تحت پوشش، الزامي بودن انجام معاینات دوره‌اي و تشكيل پرونده سلامت برای همه خانوار تحت پوشش، تاکيد به نظام ارجاع، پاسخ‌گويی به نيازهای مردم در خارج از وقت اداري می‌باشد^(۲). موفقيت اجرای برنامه پزشك خانواده و بيمه روستائي بدون حمايت، پشتيباني و همكاری اعضاي تيم سلامت در سطح ۱، شبکه بهداشت و درمان شهرستان، پزشكhan متخصص سطح ۲، نهايه‌های محلی و مردم تعربيا ناممکن خواهد بود. اين مطالعه با توجه به گذشت بيش از ۷ سال از اجرای برنامه به منظور تعين سطح رضايت پزشكhan خانواده از عوامل موثر بر پوپايي طرح پزشك خانواده و بيمه روستائي در استانهای شمالی ايران انجام گرفت.

مواد و روشها

این مطالعه مقاطعی در نيمسال دوم ۱۳۹۱ در مناطق روستائي و شهرهای كمتر از ۲۰۰۰۰ نفر در سه استان گیلان (با ۱۶ شهرستان)، مازندران (با ۱۷ شهرستان) و گلستان (با ۱۴ شهرستان) انجام شد. ابتدا نام مراکز بهداشتی درمانی روستائي يا شهری روستائي مجری برنامه مستقر در شهرستان‌های هر استان از غرب به شرق فهرست گردید و بعد به روش تصادفي منظم ۴۲ مرکز بهداشتی درمانی از استان گیلان، ۵۵ مرکز بهداشتی درمانی از استان مازندران و ۴۲ مرکز بهداشتی درمانی از استان گلستان مجموعا ۱۳۹ مرکز از کل ۵۵۲ مرکز مجری در ۴۷ شهرستان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. با مراجعه حضوري به مراکز منتخب، كلیه پزشكhan خانواده در دسترس که حداقل ۶ ماه در آن مرکز سابقه خدمت داشتند به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده‌ها، پرسشنامه خود ساخته حاوي شش بخش شامل: متغيرهای فردی با ۱۰ سؤال، رضايتمندی از منابع انساني و فيزيكي موجود در سطح ۱ با ۲۰ سؤال، رضايتمندی از کارکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان با ۶ سؤال، رضايتمندی از کارکرد متخصصان سطح ۲ با ۳ سؤال، رضايتمندی از کارکرد جمعييت تحت پوشش و نهايه‌های برون‌بخشی با ۵ سؤال بود که روابي آن مورد تائيد خبرگان رسيده ۱۴-۱۵ و ۲ و پايابي آن هم با آزمون كرونباخ ۸۷٪ تعين شده است. كلیه سؤالات بخش‌های ۲ تا ۶ از نوع بسته با مقیاس ۵ تا ۱ است. (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) بوده که برای امتيازدهی پاسخ سؤالات به ترتیب نمره ۱ تا ۵ داده شد. داده‌های جمع آوري شده با آزمون‌های اسپيرمن و کئندالز برای تعین همبستگي بين متغيرهای رتبه‌های، با آزمون‌های كروسكال واليس و من و يتي برای مقایسه ميانگين‌ها و مجذور کاي ۲ برای متغيرهای كيفي در نرم‌افزار SPSS-18 مورد تجزие و تحليل قرار گرفتند و $p < 0.05$ معني دار در نظر گرفته شد.

يافته‌ها

در اين مطالعه ۱۸۸ پزشك خانواده مورد مطالعه قرار گرفتند که از اين تعداد، ۱۱۱ نفر (۵۹٪) زن، ۱۵۱ نفر (۸۰٪) متأهل و ميانگين سنی آنها ۴۵±۵ سال بود که بيشترین افراد (۷۵٪) در گروه سنی ۳۱-۴۰ سال قرار داشتند. ميانگين سن پزشكhan خانواده در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان به ترتيب ۳۶±۶، ۳۶±۵، ۳۶±۶ و ۳۶±۵ سال بوده و در استان‌های مورد مطالعه

ماندگاری و كميت و كيفيت ارائه خدمات خواهد بود. كسب اطلاع از سطح رضايت شغلی پزشكhan خانواده بدون بررسی حوزه‌ها و قلمروهای اصلی رضايت آن‌ها به طور كامل درک نمی‌شود. مطالعات گذشته، عوامل تعين شده در رضايت شغلی را مواردي مثل: ويژگی‌های دموغرافيك (سن، جنس، نژاد و وضعیت تاهل) ويژگی‌های شغلی (دستمزدها، ساعات کاری)، نگرش‌های شغلی، ويژگی‌های سازمانی، اعضاي تيم سلامت، كنترل محیط و همراهی و همكاری جمعيت تحت پوشش معرفی نمودند^(۳-۴). Krueger به بررسی عوامل خاص موثر بر رضايت شغلی در سистем خدمات بهداشتی در شش سازمان مستقل پرداخت و نتيجه گرفت که رضايت شغلی ساختار چند بعدی دارد^(۵). مطالعه انجام گرفته در جامعه پزشكhan نشان می‌دهد که عواملی همچون جذابیت شغلی، شرایط مناسب کار، امكان پیشرفت، وجود صداقت و همكاری در میان همكاران و وجود همدلی در برابر مشكلات موجود در محیط کار به ويژه پسندیده بودن شغل پزشكى از نظر جامعه، می‌تواند در رضايت شغلی اين افراد موثر باشند^(۶). با مد نظر قرار دادن همین فاكتورهای شناخته شده برخی مطالعات ارتباط بين نارضايتی شغلی و فرسودگي شغلی در جامعه پزشكhan را تائيد نمودند^(۷). Van Ham و همكاران در بررسی رضايت شغلی در گروهی از پزشكhan عمومی جوان، عواملی چون درآمد کم، زياد بودن ساعات کار، فشار کار زياد و كمي وقت آزاد را از عوامل موثر در کاهش رضايت شغلی معرفی کرده اند^(۸).

مطالعه‌اي که در طول سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ و همچنین در سال ۱۹۹۸ در انگلستان انجام گرفت، گزارش کرد که ميزان رضايت در پزشكhan مرد و زن از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۰ کاهش و سپس تا سال ۱۹۹۸ افزایش یافته است^(۹). مطالعه دیگري که در سطح ملي انگلستان ميزان رضايت شغلی پزشكhan عمومي را در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ ميلادي مورد بررسی و مقایسه قرار داده، نتيجه گرفت که ميانگين اين رضايت از ۴/۶ در سال ۱۹۹۸ به ۳/۹ در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته است^(۱۰). در يك مطالعه دیگر که در طول سال‌های ۹۷-۱۹۹۶ به منظور تعين رضايت شغلی پزشكhan خانواده و عمومي در ایالات متحده آمريكا انجام گرفت، ميزان عدم رضايت در پزشكhan عمومي ۱۷٪ و در پزشكhan خانواده ۲۰٪ اعلام گردید^(۱۱). در ايران مطالعات محدودی که در زمينه رضايت شغلی پزشكhan انجام گرفت نتایجي تقریبا مشابه مطالعات خارجی ارائه داده است. مطالعه‌اي که Gholaamzade-Nikjo و همكاران در بررسی ميزان رضايت پزشكhan خانواده شهرستان مشهد انجام دادند، گزارش گردید که رضايت عمومی پزشكhan خانواده ۵۹/۲٪ رضايت از رفشار بيماران ۶۰/۸٪ و رضايت از عملکرد پزشكhan خانواده ۷۵٪ بوده است^(۱۲). مطالعه‌اي که Ghaneie در جامعه پزشكhan استان كردستان انجام داد، گزارش گردید که احترام و منزلت اجتماعي، انجام خدمات انساني و نياز به پزشك در اجتماع از عوامل ايجاد رضايت و ميزان درآمد و انتظارات برآورده نشده پزشك از سازمان محل خدمت موجب كاهش رضايت پزشكhan بوده است^(۱۳). در مطالعه Amiri و همكاران که در شهرستان شاهroud انجام گرفت، رضايت کلي پزشكhan خانواده در حد متوسط گزارش شده و بين رضايت پزشكhan خانواده و تعداد جابجايي در طول خدمت، رضايت از دانش، مهارت و همكاری اعضاي تيم سلامت رابطه معني داري وجود داشت^(۱۴).

برنامه پزشك خانواده و بيمه روستائي که از ابتداي سال ۱۳۸۴ در مناطق روستائي و شهرهای كمتر از ۲۰۰۰۰ نفر جمعيت کشور اجرا شده است، كمي متفاوت با ساختار معمول نظام شبکه از جمله شيوه پرداخت دستمزد، محدود و

مقررات بیمه‌ای می‌باشد که به طور معمول بیش از حد نیاز دارو و ارجاع برای مراجعة به سطح ۲ درخواست می‌نمایند (جدول ۲). گرچه بین میزان رضایتمندی در تشکیل پرونده سلامت و انجام مراقبت‌های به موقع بین استان‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری وجود داشت ($P=0.05$). اما بین رضایت‌کلی پزشکان خانواده از میزان همکاری و مشارکت جمعیت تحت پوشش و نهادهای محلی در استان‌های شمالی کشور رابطه معنی‌داری وجود نداشت.

بین استان‌های مورد مطالعه بجز پرداخت به موقع حق الزرحمه ($P=0.000$) در بقیه موارد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین رضایت‌کلی پزشکان خانواده از کارکردهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان و استان‌های شمالی کشور رابطه معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۳). بین رضایت‌کلی پزشکان خانواده از کارکردهای پزشکان متخصص طرف قرارداد سطح ۲ و استان‌های شمالی کشور با بالاتر بودن سطح رضایت در استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود داشت ($P=0.01$) (جدول ۴). بین نوع جذب، بومیت و رضایت‌کلی پزشکان خانواده رابطه معنی‌داری وجود نداشت. بین جنس، تا هل، سرپرستی مرکز و رضایت‌کلی پزشکان خانواده رابطه معنی‌داری وجود نداشت. همچنین بین سن، تعداد جمعیت تحت پوشش، کل سابقه خدمت، سابقه خدمت در مرکز مطالعه شده، تعداد جابجایی و رضایت‌کلی پزشکان خانواده نیز رابطه معنی‌داری وجود نداشت.

اختلاف معنی‌دار وجود داشت ($P=0.014$). ۵۵٪ پزشکان خانواده بیش از ۴۰۰۰ نفر را تحت پوشش داشتند و میانگین جمعیت تحت پوشش پزشکان خانواده در کل سه استان 4740 ± 1747 نفر و در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به ترتیب 4916 ± 1664 ، 3981 ± 1494 و 5333 ± 1853 نفر بوده که در بین استان‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار وجود داشت ($P=0.003$). میانگین سابقه خدمت پزشکان 5 ± 2.9 سال بوده که این در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان به ترتیب 5 ± 2.4 ، 5 ± 3.2 و 4 ± 3.9 سال بود که در استان‌های پزشکان خانواده بومی محل خدمت، 52% بومی شهرستان، 28% بومی استان و 11% غیربومی (خارج از استان) بودند که این با بیشتر بودن پزشکان غیربومی در استان گلستان در استان‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار داشت ($P=0.001$). ۱۱۹ پزشک خانواده (63%) در طول خدمت خود حداقل یکبار سابقه جابجایی داشتند که بین تعداد جابجایی و استان‌های مورد مطالعه با بالاتر بودن تعداد رضایت‌کلی پزشکان خانواده از منابع سطح ۱ و استان‌های شمالی کشور رابطه معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۱).

کمترین رضایت‌پذیری از جمعیت تحت پوشش در اجرای اصول و

جدول ۱. سطح رضایت‌پذیری از منابع انسانی و فیزیکی موجود در سطح اول شبکه

Pvalue	گلستان		گیلان		مازندران		سطح رضایت از	ردیف
	میانه	میانگین	میانه	میانگین	میانه	میانگین		
۰/۲۷	۳	۲/۸	۳	۲/۶	۳	۲/۹	کمیت و کیفیت تجهیزات و ملزمات پزشکی، اداری و رفاهی	۱
۰/۰۷	۳	۲/۷	۲	۲/۳	۳	۲/۸	کمیت و کیفیت فضای فیزیکی مرکز و خانه‌های بهداشت	۲
۰/۱۱	۴	۴/۲	۴	۴/۳	۵	۴/۴	اما	۳
۰/۲۷	۴	۴/۲	۴	۳/۸	۴	۴/۱	پرستار	۴
۰/۵۵	۴	۳/۹	۴	۳/۹	۴	۴	مبارزه با بیماری‌ها	۵
۰/۵۱	۴	۴	۴	۴	۴	۴/۱	بهداشت خانواده	۶
۰/۶۶	۴	۳/۹	۴	۴	۴	۴	بهداشت محیط و حرفه‌ای	۷
۰/۶۳	۴	۴/۱	۵	۴/۳	۴	۴	علوم آزمایشگاهی	۸
۰/۲۷	۴	۳/۷	۴	۳/۶	۴	۴	بهداشت دهان و دندان	۹
۰/۱۹	۳	۳/۴	۳	۳/۶	۴	۳/۵	بهورزان مرد	۱۰
۰/۰۹	۳	۳/۵	۴	۳/۶	۴	۳/۷	بهورزان زن	۱۱
۰/۴۷	۴	۴/۲	۴	۴/۲	۴	۴/۳	اما	۱۲
۰/۰۳	۴	۴/۳	۴	۳/۷	۴	۴/۱	پرستار	۱۳
۰/۵۷	۴	۴	۴	۳/۸	۴	۳/۹	مبارزه با بیماری‌ها	۱۴
۰/۶۰	۴	۴	۴	۳/۹	۴	۴	بهداشت خانواده	۱۵
۰/۹۶	۴	۳/۹	۴	۴	۴	۴	بهداشت محیط و حرفه‌ای	۱۶
۰/۸۳	۴	۳/۹	۴	۴/۱	۴	۳/۹	علوم آزمایشگاهی	۱۷
۰/۱۵	۴	۴/۱	۴	۳/۸	۴	۴/۱	بهداشت دهان و دندان	۱۸
۰/۹۶	۳	۳/۳	۳	۳/۳	۳	۳/۳	بهورزان مرد	۱۹
۰/۳۰	۳	۳/۴	۳	۳/۳	۳/۵	۳/۵	بهورزان زن	۲۰

جدول ۲. سطح رضایت پزشکان خانواده شاغل در استان‌های شمالی کشور از میزان همکاری و مشارکت جمعیت تحت پوشش و نهادهای محلی

Pvalue	گلستان	گیلان	مازندران	سطح رضایت از جمعیت تحت پوشش	ردیف
	میانگین میانه	میانگین میانه	میانگین میانه		
۰/۰۱	۳	۲/۶	۳	۳/۲	۱ برای تشکیل پرونده سلامت
۰/۰۶	۳	۲/۶	۳	۳	۲ برای انجام معاینات دوره‌ای
۰/۰۴	۳	۳/۷	۳	۳	۳ برای انجام مراقبت‌های به موقع (فشارخون بالا، دیابتی و ...)
۰/۲۸	۳	۲/۵	۳	۲/۴	۴ در اجرای اصول و مقررات بیمه‌ای
۰/۱۶	۳	۲/۷	۳	۲/۸	۵ میزان همکاری و مشارکت نهادهای محلی

جدول ۳. سطح رضایت پزشکان خانواده شاغل در استان‌های شمالی کشور از کارکردهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوط در راستای نهادینه و پویاسازی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

Pvalue	گلستان	گیلان	مازندران	سطح رضایت	ردیف
	میانگین میانه	میانگین میانه	میانگین میانه		
۰/۷۴	۳	۳	۳	۳/۱	۱ تامین وسیله نقلیه، تجهیزات و ملزمومات مورد نیاز مرکز و خانه‌های بهداشت
۰/۵۱	۳	۲/۶	۳	۲/۶	۲ بهسازی و تعمیرات فضای فیزیکی (ساختمان)، تجهیزات پزشکی، اداری و تاسیسات رفاهی مرکز و خانه‌های بهداشت
۰/۰۰	۲	۲	۱	۱/۶	۳ واریز شدن به موقع حق الرحمه ماهانه (۸۰ درصد حقوق تا سوم ماه بعد و ۲۰ درصد حقوق باقیمانده ماه‌ای فصل حداکثر یک ماه بعد از پایش فصلی)
۰/۲۳	۳	۲/۹	۳	۲/۷	۴ کمک به حل مشکلات احتمالی (وجود ناهمانگی‌ها و اختلافات، عدم همکاری یا همکاری ضعیف) مربوط به اعضای تیم سلامت، مردم، نهادهای مردمی
۰/۷۱	۳	۲/۸	۳	۲/۶	۵ کمک به حل مشکلات احتمالی موجود بین سطح ۱ و سطح ۲ نظام شبکه و تقویت همانگی‌های مورد نیاز
۰/۸۱	۳	۲/۷	۳	۲/۶	۶ میزان بهره‌برداری از تجربیات، خلاقیت و نوآوری پزشکان خانواده و سایر اعضای تیم سلامت در اصلاح و تقویت برنامه‌های بهداشتی درمانی

جدول ۴. سطح رضایت پزشکان خانواده شاغل در استان‌های شمالی کشور از کارکردهای پزشکان متخصص طرف قرارداد سطح ۲

Pvalue	گلستان	گیلان	مازندران	سطح رضایت	ردیف
	میانگین میانه	میانگین میانه	میانگین میانه		
۰/۰۵	۳	۳	۳	۲/۶	۱ نحوه پذیرش به موقع بیماران ارجاع داده شده و ارایه خدمات مورد نیاز
۰/۰۲	۲	۲/۲	۲	۲	۲ کیمیت ارایه پسخواراند
۰/۰۱	۲	۲/۲	۲	۱/۸	۳ کیفیت پسخواراند ارایه شده و قابلیت هدایت کنندگی و وجه آموزشی داشتن آن

بحث و نتیجه‌گیری

اما Masoudi در مطالعه خود گزارش نمود که بیش از ۷۸٪ از پزشکان طرف قرارداد اظهار نمودند که از طرح پزشک خانواده رضایت دارند و ادامه آنرا نیز تایید می‌کنند (۱۶). اختلاف یافته‌های این مطالعه با مطالعه Masoudi شاید به دلیل تفاوت در حقوق و مزایای مادی، میزان پیچیدگی کارها و کیمیت و کیفیت پشتیبانی واحدهای سطح بالاتر باشد. رضایتمندی پزشکان خانواده در این مطالعه نسبت به مطالعه تقریباً مشابه که در چهار سال قبل در همین محیط انجام گرفته تقریباً هم‌سطح بوده است (۱۷). حفظ سطح رضایتمندی در طول یک دوره چهار

براساس نتایج این مطالعه میانگین سطح رضایت پزشکان خانواده از حد زیاد در مورد اعضای تیم سلامت شاغل در مراکز مجری تا پایین تر از حد متوسط در مورد کارکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان و عملکرد پزشکان متخصص سطح ۲ متغیر بوده است که با نتایج مطالعه Gholaamzade-Nikjo و Ebadi و Amiri (۱۲) و همکاران (۱۴) و همجنین مطالعه همکاران تقریباً هم‌خوانی دارد (۱۵). نتایج تقریباً مشابه در مطالعات مذکور نشان می‌دهد که بخش‌های دولتی در نقاط مختلف کشور شرایط تقریباً یکسانی دارند.

و یا به موقع پرداخت نشدن آن بود که تقریباً با همه مطالعات مرتبط انجام شده در داخل کشور از جمله Motlagh و همکاران، Shirvani و همکاران، Jannati و همکاران همخوانی دارد (۲۵ و ۲۶ و ۲۷). انجام یک رضایت‌سنجی از پزشکان خانواده شاغل در P.H.C در لیتوانی نشان داد رضایت شغلی آنان نسبتاً کم است که یکی از عوامل مهم نارضایتی مربوط به پایین بودن حقوق بوده است (۲۶). نتایج یک بررسی در طول سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در مناطق روستایی شهرهای کوچک ایالات متحده، رضایت کلی پزشکان خانواده را ۶۷٪ ولی رضایت از درآمد فعلی را ۳۰٪ گزارش کرده است (۲۷). پایین بودن سطح رضایت پزشکان خانواده از میزان مبلغ دریافتی احتمالاً به خاطر بالا بودن حجم کار و مسئولیت‌های جدید در مقایسه با بخش خصوصی می‌باشد که ممکن است بسیاری از همکاران بخش خصوصی آنها با حداقل مسئولیت درآمد نسبتاً بالاتری داشته باشند. اما پایین بودن سطح رضایت پزشکان خانواده درخصوص عدم پرداخت بهموقع حقوق بخاطر این می‌باشد که منابع مالی باید همه ماهه از طرف سازمان بیمه خدمات درمانی استان به مرکز بهداشت استان و از این طریق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها منتقل شود، این فرایند واسطه‌ای و همچنین تأخیر در گزارش نتایج پایش عملکرد فصلی عمدتاً باعث تأخیر احتمالی در پرداختها می‌شود.

در مطالعه حاضر بین سطح رضایت با هیچ‌کدام از متغیرهای زمینه‌ای پزشکان خانواده نظری جنس، تاہل، سن، تعداد جمعیت تحت پوشش و سابقه خدمت رابطه معنی‌داری وجود نداشت که با سایر مطالعات مرتبط همخوانی دارد (۲۲ و ۲۶)، در مطالعه Ebadی و همکاران بین جنس و تاہل با سطح رضایت پزشکان رابطه معنی‌دار وجود نداشت، اما بین گروه سنی و سابقه کار رابطه معنی‌دار گزارش شده است (۱۵). یکی از دلایل عدم اختلاف معنی‌دار بین سن و سابقه خدمت با سطح رضایت پزشکان در این مطالعه احتمالاً به علت جوان بودن برنامه پزشک خانواده بوده که با عمری کمتر از ۸ سال تفاوت‌های چندانی از نظر مزایای شغلی ایجاد نکرده است. اما درخصوص تعداد جمعیت تحت پوشش انتظار می‌رفت رابطه معکوس معنی‌دار مشاهده گردد که آن هم به علت افزایش درآمد به ازای افزایش تعداد جمعیت به خاطر پرداخت از نوع سرانه تائید نشد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد متوسط جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده نسبت به مطالعه مشابه چهار سال قبل (۲۷) حدوداً ۵۰۰ نفر افزایش یافته و این خود می‌تواند نشان دهنده ریزش پزشکان و کاهش تقاضا برای خدمت در برنامه پزشک خانواده باشد. گرچه کمبود پزشک از ویژگی‌های نظام سلامت بسیاری از کشورها و حتی کشورهای پیشرفته مثل انگلستان، فنلاند و آمریکا می‌باشد (۲۸) ولی در برنامه پزشک خانواده روستایی افزایش متوسط جمعیت تحت پوشش احتمالاً به دلیل کمبود پزشک در کشور نبوده بلکه علت پایین بودن سطح درآمد و متعاقب آن کاهش سطح رضایت و نهایتاً ترک خدمت پزشکان می‌باشد و عدم استقبال درصد زیادی از پزشکان طرحی برای ادامه خدمت در برنامه پزشک خانواده باعث می‌شود خلاصه ایجاد شده همواره باقی بماند و حتی بیشتر هم شود. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری نمود که رضایت کلی پزشکان خانواده از اعصاب ایمنی سلامت شاغل در مراکز مجری، در حد زیاد ولی از کارکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان، متخصصین طرف قرارداد سطح ۲، جمعیت تحت پوشش و نهادهای برون‌بخشی پایین تر از حد متوسط بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود مسئولین سطوح کشوری، دانشگاهی، شهرستانی با بازنگری و اصلاح

ساله گرچه خود یک نقطه مثبت به شمار می‌رود ولی می‌تواند نشان دهنده عدم اجرای مداخلات اثربخش باشد که منجر به بهبودی قابل ملاحظه در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نشده است. این در حالی است که تقریباً همه سیاستگذاران و مدیران ازهان دارند که یکی از عوامل مهم موقیتی هر برنامه اجرایی در نظام مراقبت سلامت، رضایت از اینه دهنگان خدمات می‌باشد که اگر مورد توجه قرار نگیرد بعد از مدتی باعث بی‌تفاوتی آنها خواهد شد و بر کمیت و مهم‌تر از آن بر کیفیت خدمات آسیب جدی وارد می‌آورد.

یافته‌های این پژوهش بالا بودن سطح رضایت از اعصاب ایمنی سلامت را نسبت به سایر موارد بررسی شده نشان می‌دهد که با مطالعه Zahedi و Shadpour و همکاران، Salimi و همچنین با مطالعه همکاران همخوانی دارد (۲۰-۲۱). در این مطالعه بالاترین سطح رضایت پزشکان خانواده مربوط به ماما و پایین ترین سطح مربوط به بهورزان بوده است. بالا بودن سطح رضایت از ماما شاید به این علت باشد که پرسنل مامایی به دلیل تازه نفس بودن یا نوع جذب (غیررسمی بودن) آمادگی و انعطاف پیشتری برای همکاری دارند. پایین تر بودن سطح رضایت از بهورزان شاید به توقع پزشکان مربوط باشد که انتظار دارند خیلی از کارهای مربوط به پرونده سلامت و مراقبتهاشی بهداشتی را بهورزان انجام دهند ولی بهورزان هم به دلیل مشغله شغلی ممکن است فرست و توان انجام همه کارهای مورد انتظار پزشکان را نداشته باشند. یکی دیگر از دلایل پایین تر بودن سطح رضایت از بهورزان ممکن است به سطح سواد آنان مربوط باشد چرا که عمدۀ بهورزان شاغل فلی با مدرک پایین تر از دیپلم و حتی حدود ۲۰ سال قبل با مدرک پنجم ابتدایی جذب شدند و با توجه به اینکه تعداد زیادی از بهورزان بعد از جذب نسبت به افزایش سطح تحصیلات خود اقدام کردند، هنوز درصد زیادی از بهورزان مدرک پایین تر از دیپلم دارند (۱۴ و ۲۱). به عبارتی به موازات تغییر در نیازمندی‌های حوزه سلامت و به ازای متنوع‌تر شدن وظایف بهورزان و افزایش کمیت و کیفیت خدمات مورد انتظار، سطح تحصیلات یا سواد آنها افزایش نیافته که این یک خلاصه یا شکافی را بین وضع موجود با سطح مطلوب ایجاد نموده که در پژوهش حاضر از دیدگاه پزشکان ملهم می‌باشد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که پزشکان خانواده رضایت مناسبی از کارکرد مرکز بهداشت شهرستان، پزشکان متخصص سطح ۲ و جمعیت تحت پوشش نداشتند. مطالعه‌ای که توسط Motlagh و همکاران انجام گرفت (۲۲)، نتایج تقریباً مشابه‌ای گزارش شده است. اگر پذیرفته شود برای نهادینه و پویاسازی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، حمایت و پیش‌تایی از سطح اول ضمن غیرقابل اجتناب بودن، نقش استراتژیک هم دارد، آن وقت باید از هر فرستی برای مداخلات بهبود استفاده نمود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پزشکان خانواده از کمیت و کیفیت پسخواراند متخصصین سطح ۲ رضایت کمتری دارند. در حالی که در یک سیستم بهداشتی درمانی خوب سازماندهی شده، سطوح بالاتر ملزم است نتیجه ویزیت و درمان کلیه بیماران ارجاع شده از سطح پائین تر را در نامه کتبی و فرم‌های استاندارد، قید و توصیه‌های پیگیری را برای منبع ارجاع کننده گزارش نمایند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد چنانچه فرم نوشته شده استاندارد ارائه شود و پزشک مشاور نظرات خود را کتبی به پزشک ارجاع کننده ارسال نماید پیگیری و نتایج درمان بهتر خواهد بود (۲۳ و ۲۴). در این مطالعه یکی از علل پایین تر بودن سطح رضایت پزشکان خانواده مربوط به ناکافی بودن حقوق

جهت حمایت مالی، از معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل، مازندران، گیلان و گلستان و همچنین از روسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های تحت پوشش و مسئولین واحد گسترش شبکه باخاطر مساعدت در اجرای طرح و از خانم‌ها: حمیده رمضانی، مریم رضایی، نیره محمدزاده، فهیمه ذبیحی و محبوه محمدی و آقایان رحیم ملکزاده و جواد حبیب‌زاده از کارشناسان بهداشت معاونت بهداشتی بابل که کل داده‌های پژوهش را در سطح ۳ استان جمع‌آوری نمودند. صمیمانه تقدیر و تشکر می‌گردد.

برنامه‌ها، حمایت و پشتیبانی از سطح اول شبکه را بیش از پیش افزایش و تقویت نمایند.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی بابل و مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به

Satisfaction of Family Physicians (FPs) about the Effective Factors on Activation of FP Program and Rural Insurance in the Northern Provinces of Iran

E. Mikaniki (MD)¹, H. Ashrafiyan Amiri (MD)¹, S.D. Nasrollahpour Shirvani (PhD)^{1*}, M.J. Kabir (PhD)², N. Jafari (PhD)², M. Nahimi Tabiei (MD)³, A. Dadashi (MD)⁴, M.R. Mirzaei (MD)⁵

1. Research Center for Social Determinants of Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2. Health Management & Social Determinants Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
3. Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
4. Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
5. Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

J Babol Univ Med Sci; 16(1); Jan 2014; pp: 7-15

Received: Apr 23rd 2013, Revised: Jul 10th 2013, Accepted: Sep 4th 2013.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Successful implementation of FP program and rural insurance requires continuous collaboration among the intersectoral and intrasectoral organizations. FPs' satisfaction from related institutions can lead to more motivation, longer activity and better services in the organization. This study was performed to evaluate the level of FPs' satisfaction in Northern provinces of Iran.

METHODS: This cross-sectional study was performed in winter 2013. Totally 139 health centers from 552 which implement the family physician program and rural insurance coverage in Mazandaran, Golestan and Guilan provinces were randomly selected. In each center all of available FPs included. A researcher-made questionnaire was used for data gathering. In this questionnaire, personal characteristics with 10 open and closed questions, satisfaction from human and physical resources available at the first level, the function of health center of the city, the function of specialists at the second level, the performance of underlying population of intersectional organizations were asked through 34 questions with Likert scales. Validity and reliability of the questionnaire were approved.

FINDINGS: Mean of the level of 188 FPs' satisfaction about health team, equipment and facilities in the centers (of 5 score) was 3 ± 0.6 , underlying population was 2.8 ± 0.8 , intersectoral collaboration was 2.8 ± 1 , the function of district health center was 2.7 ± 0.9 , the function of specialists was 2.1 ± 0.9 . The level of FPs' satisfaction from the specialists of the functional second level showed a significant difference in the Northern provinces of Iran ($p=0.001$). There was not a significant relationship between age, underlying population, recorded services, the number of replacements and the level of FP's satisfaction.

CONCLUSION: The results of this study showed that the level of FPs' satisfaction was moderate; therefore, interventional program at different levels should be planned and implemented to protect and promote it.

KEY WORDS: *Satisfaction, Family physician, Health care center, Rural insurance.*

Please cite this article as follows:

Mikaniki E, Ashrafiyan Amiri H, Nasrollahpour Shirvani SD, et al. Satisfaction of family physicians (FPs) about the effective factors on activation of FP program and rural insurance in the Northern Provinces of Iran. J Babol Univ Med Sci 2014;16(1):7-15.

*Corresponding Author; **S.D. Nasrollahpour Shirvani (PhD)**

Address: Department of Public Education, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

Tel: +98 111 2190631

E-mail: dnshirvani@gmail.com

References

- 1.Nasrollahpour Shirvani D, Ashrafian Amiri H, Motlagh ME, et al. evaluation of the function of referral system in family physician program in Northern Provinces of Iran: 2008. J Babol Univ Med Sci 2010;11(6):46-52. [in Persian]
- 2.Family Physician Instruction. Iran: Ministry of Health and Medical Education 2009; pp: 4- 102. [in Persian]
- 3.Arshi S, Dsadegi H, Seyfnezad S, Salemsafi P. Relation between different level of Malsows needs and satisfaction of Ardabil medical science universities staff. Ardabil Med Sci 2005;5(2):16-26. <http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/article/view/249>. [in Persian]
- 4.Moghreb M, Madarshayan F, Aliabadi N, Rezaee N, Mohammadi A. Job satisfaction of nurses in didactic hospitals in Birjand city. J Birjand Univ Med Sci 2005;(3)12:92-9.http://journal.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86+ %D9%81%D8%B1%D8%AD [in Persian]
- 5.Krueger P, Brazil K, Lohfeld L, Edward HG, Lewis D, Tjam E. Organization specific predictors of job satisfaction: Finding from a Canadian multi-site quality of work life cross- sectional survey. BMC Health Serv Res 2002;2(1):6.
- 6.Lindner JR. Understanding employee motivation. J Extension 1998;36. Available at: <http://www.joe.org/joe/1998june/rb3.php>
- 7.Kushnir T, Cohen AH. Job structure and burnout among primary care pediatricians. Work 2006;27(1):67-74.
- 8.Van Ham I, Verhoeven AA, Groenier KH, Groothoff JW, De Haan J. Job satisfaction among general participations: a systematic literature review. Eur J Gen Pract 2006;12(4):174-80.
- 9.Sibbald B, Enzer I, Cooper C, Rout U, Sutherland V. GP job satisfaction in 1987, 1990 and 1998: lessons for the future. Fam Pract 2000;17(5):364-71.
- 10.Sibbald B, Bojke Ch, Gravelle H. National survey of job satisfaction and retirement intentions among general practitioners in England. BMJ 2003;326(7379):22.
- 11.DeVoe J, Fryer GE, Lee Hargraves L, Phillips RL, Green LA. Does Career dissatisfaction affect the ability of family physicians to deliver high-quality care? J Family Prac 2002;51(3). Available at: <http://www.hschange.com/CONTENT/453>
- 12.Gholaamzade-Nikjo R, Janati A, Portalleb A, Gholizade M. Survey of Mashhad family physicians satisfaction with family medicine programme. Zahedan J Res Med Sci 2012;13(10):39. [in Persian]
- 13.Ghaneie H. Effective Factors on job satisfaction of physicians of Kurdistan province. J Kurdistan Univ Med Sci 1998;7(2):8-12. [in Persian]
- 14.Amiri M, Raei M, Chaman R, Nasiri E. Family physician: the mutual satisfaction of physicians and health care team members. Razi J Med Sci 2012;18(92):24-30. [in Persian]
- 15.Ebadi M, Montazeri A, Azin SA. GP job satisfaction in Tehran city. J Payesh 2005;4(3):189-95. <http://www.payeshjournal.ir/UploadedFiles/ArticleFiles/8de6fc5865c34fb.pdf> [in Persian]
- 16.Masoudi I. Study of family physician system from physicians' opinion who contracted by Imam Khomeini Committee. MSc thesis, Tehran; Islamic University Free 2003; pp: 87-125. [in Persian]
- 17.Motlagh ME, Nasrollahpour Shirvani SD, Ashrafian Amiri H, et al. Satisfaction of family physicion (fps) about effective factors on activation of FP program in medical universities. J Guilan Univ Med Sci 2011;76: 48-55. Available at: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57313897607.pdf [in Persian]
- 18.Zahedi MR, Palahang H, Ghafari M. Job Satisfaction among health personnel in Chaharmahal & Bakhtiari province. J Sharekord Univ Med. Sci 2000;2(1):27-33. http://journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=600&sid=1&slc_lang=en [in Persian]
- 19.Salimi T. Study of job satisfaction of nurses and effective on productivity in Yazd province. Mashhad; the First National Seminar on Research in Networks Health, Khorasan University Medical Sciences 1996: 158. [in Persian]

- 20.Shadpour K, Jamshid Beigi E. Method for assessment of satisfaction employees. The First National Seminar on Research in Networks Health, Khorasan University Medical Sciences 1996: 29-30. [in Persian]
- 21.Motlagh ME, Nasrollahpour Shirvani D, Ashrafiyan Amiri H, et al. Satisfaction in health teams about the function of family physician (FPs) in medical Universities of Northern provinces of Iran. J Urmia Nursing Midwifery Faculty 2011;9(3):180-7. http://unmf.umsu.ac.ir/files/site1/Faslnameh/32_msh_90.pdf [in Persian]
- 22.Nasrollahpour Shirvani SD, Raeisee P, Motlagh ME, Kabir MJ, Ashrafiyan Amiri H. Evaluation of the performance of referral system in family physician program in Iran University of Medical Sciences: 2009. Hakim Res J 2010; 13(1):19- 25. [in Persian]
- 23.Starfield B. Is primary care essential? The Lancet 22 October 1994; 344(8930):1129-1133. Available at: [www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(94\)90634-3](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(94)90634-3)
- 24.Clancy CM, Franks P. Utilization of specialty and primary care: The Impact of H.M.O insurance and patient related factors. J Fam Pract 1997;45(6):500-8.
- 25.Jannati A, Maleki MR, Gholizade M, Narimani MR, Samane Vakeli S. Assessing the strengths & weaknesses of family physician program. Knowledge & Health 2010;4(4):38-43.<http://knh.shmu.ac.ir/index.php?journal=site&page=issue&op=view&path%5B%5D=24> [in Persian]
- 26.Buciuniene I, Blazeviciene A, Bliudziute E. Health care reform and job satisfaction of primary health care physicians in Lithuania. BMC Fam Pract 2005;6(1):10.
- 27.Stenger J, Cashman SB, Savageau JA. The primary care physician workforce in Massachusetts: implications for the workforce in rural, small town America. J Rural Health 2003;24(4):375-83.
- 28.Kankaanranta T, Nummi T, Vainiomäki J, et al. The role of job satisfaction, job dissatisfaction and demographic factors on physicians' intentions to switch work sector from public to private. Health Policy 2007;83(1):50-64.